



VAN STAAL®





VS SPIN

Diese bewährten Rollen für das Brandungsangeln sind jeder Situation gewachsen. Gehäuse und Bremse sind komplett versiegelt und wasserdicht, genau richtig für das Angeln vom Strand aus - oder im Wasser stehend.

Art.-Nr. Silber		Schnurfassung Monofil	Schnurfassung Geflochten	Übersetzung	Gewicht	Schnureinzug	Kugellager
0680 102	Van Staal VS100	200 m / 0.23 mm	200 m / 0.14 mm	4.75:1	328 g	69 cm	7+1
0983 002	Ersatzspule VS100						
0680 152	Van Staal VS150	310 m / 0.24 mm	300 m / 0.20 mm	4.75:1	340 g	76 cm	7+1
0983 006	Ersatzspule VS150						
0680 202	Van Staal VS200	365 m / 0.26 mm	365 m / 0.25 mm	4.25:1	611 g	85 cm	7+1
0983 010	Ersatzspule VS200						
0680 252	Van Staal VS250	320 m / 0.30 mm	450 m / 0.27 mm	4.25:1	634 g	93 cm	7+1
0983 014	Ersatzspule VS250						
0680 277	Van Staal VS275	390 m / 0.35 mm	320 m / 0.35 mm	4.25:1	679 g	102 cm	7+1
0983 032	Ersatzspule VS275						

VSB TITANIUM BAIL SPIN

Natürlich können Sie eine Van Staal auch mit Schnurfangbügel fischen. Wie alle VS Rollen sind auch diese wasserdicht versiegelt, um überall eingesetzt werden zu können. Sie verfügen über einen massiven Titan-Schnurfangbügel und eine riesige, extragroße Rücklaufsperrkupplung.

Art.-Nr. Silber		Schnurfassung Monofil	Schnurfassung Geflochten	Übersetzung	Gewicht	Schnureinzug	Kugellager
0681 102	Van Staal VSB100	205 m / 0.23 mm	290 m / 0.14 mm	4.75:1	453 g	69 cm	7+1
0983 042	Ersatzspule VSB100						
0681 152	Van Staal VSB150	310 m / 0.24 mm	300 m / 0.20 mm	4.75:1	475 g	76 cm	7+1
0983 045	Ersatzspule VSB150						
0681 202	Van Staal VSB200	365 m / 0.26 mm	365 m / 0.25 mm	4.25:1	611 g	69 cm	7+1
0983 048	Ersatzspule VSB200						
0681 252	Van Staal VSB250	320 m / 0.30 mm	450 m / 0.27 mm	4.25:1	634 g	76 cm	7+1
0983 051	Ersatzspule VSB250						

Art.-Nr.	Modell
0680 199	Self Service Kit VS/VSB100 Series
0680 299	Self Service Kit VS/VSB200 Series
0680 399	Self Service Kit VS/VSB300 Series



Van Staal Spiralzahnäder

Übergroße, maschinell gefertigte Edelstahl-Spiralzahnäder verrichten in allen Van Staal Spinrollen ihren Dienst. Diese werden einzeln aus gehärtetem Edelstahl gefräst, sodass zwischen Rollenachse und Ritzel eine Verzahnung von enormer Festigkeit entsteht. Kein anderes Getriebe arbeitet unter Last besser.



Van Staal Rücklaufsperre für Geflechtschnüre

Diese extragroße Rücklaufsperre sorgt für einen knallharten Anrieb und verfügt speziell bei Verwendung starker Geflechtschnüre über unbändige Kraft.



VM 150/275

Nie zuvor gab es die Robustheit und Stärke einer Van Staal Rolle in einer so gefälligen und bezahlbaren Ausführung. Die VM 150 brilliert mit einer wahlweise Links- oder Rechtshandbedienung und fasst nicht weniger als 310 m einer 0,20 mm Geflechtschnur. Sie bringt es zudem auf unglaubliche 30 Pfund Bremskraft. Die Konstruktion aus Aluminium und Edelstahl der VM 150 schafft mehr Power als nötig, um mit kapitalen, exotischen Fischen fertig zu werden. Das Präzisionsgetriebe und die ruckfreie Bremse machen diese Rolle zum perfekten Partner für den Küsten- und Bootsangler.


Neue Größe: Endlich können wir den großen Bruder zur VM150 präsentieren. Bei ihm ist das gesamte Rollenkonzept auf extreme Leistungsdaten getrimmt: 106 cm Schnureinzug pro Kurbelumdrehungen (Übersetzung 4.44 :1) machen die Rolle selbst beim Speedjiggen zu einem klasse Partner. 7 Kugellager und 1 Nadellager sorgen für ein unvergleichliches Getriebegefühl bei einer Rolle in dieser Klasse. Lediglich 837 Gramm Gewicht sind zudem für eine Ganzmetallrolle absolut angemessen. Zudem baut die Multi-Stack-Carbonbremse Drücke von bis zu über 45lb auf, was in der Praxis eher den Angler als die Rolle an die Grenzen führt.

Art.-Nr.		Modell	Schnurfassung Monofil	Schnurfassung Geflochten	Übersetzung	Gewicht	Schnureinzug	Kugellager
0682 150	Van Staal VM150	rechts/links	260 m / 0.24 mm	310 m / 0.20 mm	4.9:1	520 g	84 cm	6
0983 055	Ersatzspule VM150							
0682 275	Van Staal VM275	rechts/links	388 m / 0.37 mm	365 m / 0.35 mm	4.4:1	836 g	106 cm	8
0983 056	Ersatzspule VM275							



Bremsschlüssel im Lieferumfang bei VM 150 / VM 275





FP6000 Set



FP7000 Set

VAN STAAL® ZANGEN

Kein Rost, kein Verschleiß. Korrosionsfrei, selbst bei härtester Beanspruchung im Salzwasser. Van Staal Zangen sind für Leistung und Langlebigkeit konzipiert. Die Zangen FP7000 und FP6000 bestehen aus Titan - jede Zange wird dadurch bemerkenswert leicht und extrem stark. Die ergonomisch geformten Federgriffe und der einzigartige Schnurschneider mit auswechselbarem Wolframmesser und Gegenstück sind nicht mit gewöhnlichen Angelzangen zu vergleichen.



Hochwertige Holster halten Ihre Van Staal Zange sicher und stets griffbereit.

**Ersatzartikel
Amboss**
X998 709
X998 711

**Ersatzartikel
Klinge**
X998 710
X998 712

Art.-Nr.	Modell	Bauweise
6405 002	Van Staal Zange 15.0 cm, FP6000	Titan
6405 003	Van Staal Zange 17.5 cm, FP7000	Titan

Zangen beinhalten jeweils Einhängekarabiner und Holster.

Van Staal Zangen verfügen über auswechselbare Wolframmesser, die speziell dafür ausgelegt wurden, Monofilschnüre und zähe Geflechtschnüre mit Leichtigkeit zu durchtrennen. Wohl keine andere Zange ist so solide gebaut und schneidet so sauber.

